

Your solution, our job!



- ▶ **Dobierz urządzenie natryskowe do swoich potrzeb!**

Przewodnik po rozwiązaniach Graco przeznaczony dla profesjonalnych wykonawców wykonujących zlecenia malarskie i strukturalne na małych i średnich powierzchniach oraz dla dużych klientów firmowych



“*Może być bardzo duże lub zawierać mnóstwo detali. Bardzo trudne lub jeszcze bardziej skomplikowane. Wewnątrz, na zewnątrz, na dużej wysokości... Niezależnie od tego, jakie masz miejsce pracy, jedno jest zawsze pewne: Graco pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Zależy nam na tym, żeby Ci pomóc w uzyskaniu jak najlepszych efektów pracy, w zwiększeniu produktywności oraz zaoszczędzeniu czasu i pieniędzy. Ponieważ na tym właśnie polega nasza praca.*”

Naszą misją jest ułatwianie Ci pracy poprzez zapewnienie profesjonalnych urządzeń najwyższej klasy. Na początek możemy pomóc w dobraniu odpowiedniego urządzenia natryskowego do wykonywanej pracy. Umieszczony po drugiej stronie kwestionariusz pomoże zdobyć rozeznanie i zapewni podstawowe informacje o tym, które urządzenie jest dla Ciebie najlepsze.



GRACO APP
www.contractorclub.com



► **Jakiego rodzaju MATERIAŁ natryskujesz?**

Lakiery i emalie

Farby lateksowe

Tynki dekoracyjne
i strukturalne

Powłoki
o dużej wytrzymałości

Woda

DOKŁADNE WYKOŃCZENIE	PROFESJONALNE BEZPOWIETRZNE	STRUKTURY	POWŁOKI O DUŻEJ WYTRZYMAŁOŚCI	PROFESJONALNE CZYSZCZENIE
strona 4-5	strona 6-7	strona 8-9	strona 10-11	strona 12-13
HVLP TurboForce™	CLASSIC PC - CLASSIC S	T-Max™	XForce™ HD	AquaMax-E™
EasyMax FF	ST Max™ II PC Pro	RTX™	GH™ Big Rigs™	G-Force™ II
FinishPro™ II PC Pro	EasyMax WP II	Mark Max	DutyMax™	
	Ultra® Max II		GMax™ II	

► **Wybierz KONFIGURACJĘ**

CODZIENNA NIEZAWODNOŚĆ



Standardowe urządzenie natryskowe ze sprawdzoną technologią, które pozwoli wykonać pracę

PRACUJ INTELIGENTNIE



Duży komfort pracy i najbardziej innowacyjne urządzenia natryskowe, które pozwalają oszczędzać czas i pieniądze

PONAD WSZELKI TRUD



Najbardziej trwałe urządzenie natryskowe przeznaczone do pracy w każdym terenie, które poradzi sobie nawet z najtrudniejszym zadaniem

Dokładne wykończenie



Maluję

MNIEJSZE PRZEDMIOTY,

które wymagają
doskonałego wykończenia
Kaloryfery, szafki itp.

MAŁE PRZEDMIOTY

w ramach konserwacji
lub odnowienia
Do 50 m²

WIĘKSZE PRZEDMIOTY,

które wymagają dobrego wykończenia
i szybszej pracy
Drzwi, klatki schodowe itp.

▶ **HVLP TURBOFORCE**

▶ **EASYMAX FF**

▶ **FINISHPRO II PC PRO**

HVLP TurboForce™

Urządzenia natryskowe o dużej pojemności i niskim ciśnieniu (HVLP) rozpryskują farbę i włączają ją do dyszy przy użyciu dużej ilości powietrza.

Dodatkowo przez dyszę przechodzi strumień powietrza pod niskim ciśnieniem, który w kontakcie z farbą tworzy drobną mgiełkę do natrysku. Dzięki temu urządzenie generuje minimalne straty podczas natrysku i jest doskonałym wyborem do pracy w pomieszczeniach i malowania detali.


Urządzenia natryskowe HVLP zapewniają również największą wydajność natrysku. Oznacza to, że więcej farby dociera do malowanej powierzchni, co ogranicza potrzebę maskowania i stosowania osłon przeciwpyłowych.



HVLP TurboForce 9.5



DODATEK: HVLP ProComp




Dokładne wykończenie

► EasyMax™ FF

Urządzenia EasyMax można używać jako pistoletu natryskowego do przemalowywania powierzchni i zamalowywania graffiti, a także do natryskiwania w ramach prac malarskich na powierzchni do 50 m². Jest to idealne narzędzie do natryskiwania pomieszczeń o różnych kolorach ścian, sufitów, drzwi, bram garażowych, grzejników, szafek, garaży, altanek ogrodowych, ogrodzeń, klatek schodowych, mebli (nowych i odnawianych) itp.


Urządzenie hydrodynamiczne do natryskiwania lakierów na bazie wody i rozpuszczalnika. Doskonale do malowania mniejszych przedmiotów i nakładania drugiego koloru na powierzchni do 50 m² dziennie.




► FinishPro™ II PC Pro

Niektórzy wykonawcy twierdzą, że urządzenia typu AAA (hydrodynamiczne wspomagane powietrzem) są wolniejsze od hydrodynamicznych, nie zdając sobie sprawy z tego, że po wyłączeniu sprężarki na urządzeniu typu AAA i zwiększeniu ciśnienia płynu, uzyskują praktycznie urządzenie hydrodynamiczne pracujące pod ciśnieniem 225 barów.

Wspomaganie powietrzem daje po prostu możliwość bardziej wydajnego natrysku materiału przy niższej wartości ciśnienia, co jest pożądane przy wykonywaniu dokładnych wykończeń. Dodatkowo, 18 litrów pojemności daje urządzeniom typu AAA przewagę nad urządzeniami HVLP przy większych zadaniach, zapewniając jednocześnie podobną wydajność i jakość wykończenia.



FinishPro II 595 PC Pro



Profesjonalne narzędzia bezpowietrzne



Maluję

Najczęściej
MNIEJSZE
POWIERZCHNIE WEWNĘTRZNE

MAŁE POWIERZCHNIE
w ramach konserwacji
i odnowienia
Do 50 m²

WIĘKSZE POWIERZCHNIE WEWNĘTRZNE
i (lub) ZEWNĘTRZNE

DUŻE POWIERZCHNIE
wymagające dużych ilości materiału
Patrz część o strukturze

▶ **CLASSIC PC - ST MAX II**

▶ **EASYMAX WP II**

▶ **ULTRA MAX II**

▶ **MARK MAX**

▶ **CLASSIC PC - CLASSIC S PC - ST Max™ II PC Pro**

Dzięki niezawodnej wydajności i kompaktowej budowie model CLASSIC - ST Max jest idealnym urządzeniem do drobnych zleceń w przestrzeniach mieszkalnych. Umożliwia łatwe natryskiwanie niemal wszystkich rodzajów farb akrylowych do wnętrz, emulsji, lakierów, bejc i emalii na ścianach oraz powierzchniach drewnianych i metalowych.

ST Max II PC Pro 595 jest niezrównany pod względem wydajności i dodatkowo można go sporadycznie użyć do malowania elewacji.




CLASSIC S 395 PC

ST Max II 495 PC Pro



DODATEK: pompa ProConnect™



Profesjonalne narzędzia bezpowietrzne

► EasyMax™ WP II

Urządzenia EasyMax można używać jako pistoletu natryskowego do przemalowywania powierzchni i zamalowywania graffiti, a także do natryskiwania w ramach prac malarskich na powierzchni do 50 m². Jest to idealne narzędzie do natryskiwania pomieszczeń o różnych kolorach ścian, sufitów, drzwi, bram garażowych, grzejników, szafek, garaży, altanek ogrodowych, ogrodzeń, klatek schodowych, mebli (nowych i odnawianych) itp.



EasyMax WP II



DODATEK: ProPack™

► Ultra® Max II

Ultra Max jest idealnym urządzeniem do średnich i dużych prac malarskich, wewnątrz i na zewnątrz budynków! Twój najbardziej niezawodny „przyjaciel” podczas renowacji, na nowych budowach, w budynkach użytkowych i mieszkalnych, na fasadach zewnętrznych, przy projektach nowych budynków itp. Obsługuje z łatwością najbardziej popularne wielkości dysz i z łatwością rozpyla farby! Ultra® Max natrykuje w doskonały sposób akryle, podkłady, emulsje oraz farby na bazie wody i rozpuszczalnika.



Ultra Max II
Standard




Ultra Max II
ProContractor



Ultra Max II
IronMan



DODATEK: JetRoller™





Nakładam

GOTOWE MATERIAŁY DEKORACYJNE

i (lub) GŁADŹ

Do 1 mm

DEKORACYJNY TYNK

strukturalny jako doskonałe wykończenie

Do 4,5 mm

GŁADŹ SZPACHLOWĄ

z największą wydajnością


▶ T-MAX

▶ RTX

▶ MARK MAX

▶ T-Max™


Urządzenie T-Max zostało zaprojektowane przede wszystkim do aplikacji większości gładzi i materiałów strukturalnych. Używanie T-Max w połączeniu z zewnętrzną sprężarką umożliwia także natrysk tynków dekoracyjnych o wielkości cząstek do 1,5 mm. Urządzenie T-Max zostało przetestowane i zatwierdzone do nakładania najbardziej wymagających gładzi, sypkich i gotowych, dostępnych obecnie na rynku.



T-Max 657



DODATEK: Zestaw do mieszania



Struktura

▶ RTX™

Urządzenie RTX 1500 charakteryzuje się innowacyjnymi funkcjami i wysoką wydajnością – zostało zaprojektowane dla profesjonalnych wykonawców natrysku strukturalnego. RTX 1500 jest rozwiązaniem firmy Graco do nakładania materiałów dekoracyjnych do wnętrz. Dzięki 57-litrowemu zbiornikowi urządzenie nadaje się do małych i średnich projektów natryskiwania materiałów, takich jak symulowana akustyka, zaprawa gipsowa, elastomery, powłoki tarasów, EIFS i syntetyczne tynki szlachetne.

Pompa RotoFlex™ HD w połączeniu z wbudowaną sprężarką powietrza daje możliwość natryskiwania większych cząstek, nie niszcząc ani ich, ani pompy.




RTX 1500



DODATEK: Zasobnik Pistolet

▶ Mark Max

Mark Max to prawdziwie wielozadaniowe urządzenie przeznaczone do natryskiwania dużych powierzchni wewnątrz i na zewnątrz budynków! Ten przyjaciel, na którym możesz zawsze polegać, umożliwia natrysk masy szpachlowej i najbardziej popularnych farb. Mark Max natrykuje lateks, emulsje, akryle, powłoki epoksydowe, wypełniacze, powłoki ognioochronne i najbardziej popularne gładzie do nakładania hydrodynamicznego. Jego wydajność jest wystarczająca nawet do zapewnienia odpowiedniego przepływu materiału dla dwóch osób prowadzących jednocześnie malarskie prace natryskowe.



Mark Standard




Mark ProContractor




Mark IronMan



DODATEK: Prasa do wyciskania worków + zasobnik



Powłoki o dużej wytrzymałości



Nakładam

POWŁOKI O WYSOKIEJ
wytrzymałości do naprawy i odnowienia

**DUŻE ILOŚCI POWŁOK
O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI**
(np. materiały wodoodporne i pokrycia dachów)
przy użyciu długich węży i swobodzie pracy
bez zasilania elektrycznego

**FARBA, POWŁOKI PRZEMYSŁOWE
I GŁADŹ SZPACHLOWA**
z możliwością przełączania pomiędzy
zasilaniem elektrycznym i spalinowym

**FARBA, POWŁOKI PRZEMYSŁOWE
I GŁADŹ SZPACHLOWA**
z silnikiem spalinowym dużej mocy

► XFORCE HD

► GH BIG RIGS

► DUTYMAX

► GMAX II

► XForce™ HD

Dzięki możliwości szybkiego uzyskania jednowarstwowego wykończenia naniesionego metodą hydrodynamiczną urządzenie XForce HD eliminuje konieczność nakładania wielu warstw niezbędnych w przypadku korzystania z nieprecyzyjnych pędzli i wałków. Dzięki temu wydajnemu ręcznemu urządzeniu natryskowemu nie trzeba też moczyć dużych urządzeń tego typu, gdy potrzebny jest natrysk niewielkich powierzchni. Umożliwia najszybsze wykonanie niewielkich prac i wykończeń. Prace, które kiedyś trwały godzinami, teraz zajmują kilka minut – oszczędzasz czas, pieniądze i materiał.



XForce HD

► GH™ Big Rigs™

Urządzenie natryskowe GH są urządzeniami hydraulicznymi dużej mocy, które umożliwiają natryskiwanie szerokiej gamy materiałów: od farb i mas szpachlowych po materiał do krycia dachów, zabezpieczenia przed wilgocią i powłoki ochronne. Najprostsze, kompaktowe urządzenie natryskowe GH833 doskonale nadaje się dla profesjonalnych wykonawców o dużych potrzebach produkcyjnych. Urządzenie GH933 natryskuje nawet najtwardsze powłoki przemysłowe, wytwarzając maksymalne ciśnienie. Urządzenia GH 733 / 933 / 1017 / 2570 / 5040 można przystosować do najrozmaitszych zastosowań, równoważąc wysokie ciśnienie z dużym przepływem.



GH 933

GH 933

GH 5040

GH 833

GH 733

GH 2570

GH 1017

CIŚNIENIE

URZĄDZENIA



DODATEK: Zasobnik materiału z zestawem

Powłoki o dużej wytrzymałości

► DutyMax™

Urządzenia natryskowe DutyMax to mocne hydrauliczne agregaty natryskowe przeznaczone dla wykonawców dużych projektów. Umożliwiają natryskiwanie różnych materiałów począwszy od lateksu i akryli, aż po elastomery w dużych budynkach mieszkalnych oraz komercyjnych zakładach pracy. Seria DutyMax została zoptymalizowana do wydajnego natryskiwania materiałów o wysokiej wytrzymałości, takich jak gładzie, masy bitumiczne, powłoki ogniochronne i płynne materiały do krycia dachów. DutyMax 300DI to solidne, niezawodne i mocne urządzenie mogące obsługiwać zadania specjalne z użyciem 2 lub nawet 3 pistoletów i materiałów o wysokiej wytrzymałości.





DutyMax Standard



DutyMax ProContractor



DODATEK: Zestaw ssący z kontenera



► GMax™ II

GMax jest maszyną idealną do natryskiwania pełnego obszaru powierzchni podczas prac w obiektach mieszkaniowych, komercyjnych i przemysłowych. 5900 HD oraz 7900 HD obsługuje najbardziej popularne wielkości dysz i z łatwością rozpyla cięższe powłoki! GMax natryskuje w doskonały sposób akryle, podkłady, emulsje, farby na bazie wody i rozpuszczalnika. Wersje HD obsługują również większość antykorozyjnych oraz ogniochronnych farb i mas szpachlowych.



GMax II Standard




GMax II ProContractor



GMax II IronMan



DODATEK:
Zestaw Contractor: pistolet – dysza – wąż



Profesjonalne czyszczenie



Poszukuję

ELEKTRYCZNE

profesjonalnej myjki
w kompaktowym rozmiarze

SPALINOWE

profesjonalnej myjki
o najlepszych parametrach

► **AQUAMAX-E**

► **G-FORCE II**

► AquaMax-E™


Urządzenia AquaMax-E 2330 i AquaMax-E 2335 to doskonałe rozwiązania dla przedsiębiorców, malarzy i średnich firm budowlanych, zazwyczaj pracujących na małych powierzchniach przemysłowych.

Urządzenie AquaMax-E 3050 jest idealnym rozwiązaniem dla wykonawców budowlanych, średnich gospodarstw rolnych i warsztatów. Umożliwia ono czyszczenie pod wysokim ciśnieniem i czyszczenie przepływowe oraz jest wyposażone w bardziej wytrzymałą pompę, a jego konstrukcja została opracowana z myślą o pracy w trudnych warunkach.



AquaMax-E

DODATEK: Szczotka do czyszczenia powierzchni




Profesjonalne czyszczenie

► G-Force™ II

G-Force II 2532DD + G-Force II 3027DD: lekka i kompaktowa myjka o odpowiedniej mocy.

G-Force II 3032DD + G-Force II 4040DD + G-Force II 4040DDC: myjka o najlepszych parametrach do częstej eksploatacji.

G-Force II 4040BD + G-Force II 4040BDC: myjka do czyszczenia i przygotowywania najtrudniejszych powierzchni.



DODATEK: Zestaw do piaskowania



G-Force II 3027 DD



G-Force II 4040 DDC



G-Force II 4040 BDC

Produkty dostępne w naszej ofercie:

1. DOKŁADNE WYKOŃCZENIE



EasyMax™ FF



HVL TurboForce™ 7.0



HVL TurboForce™ 9.0



HVL TurboForce™ 9.5



FinishPro™ II 295 Hi-Boy



FinishPro™ II 395 PC Hi-Boy



FinishPro™ II 595 PC Pro Hi-Boy



CLASSIC 390 PC Stand

2. PROFESJONALNE BEZPOWIETRZNE



EasyMax™ WP II



Ultra Max™ II 695 Standard



Ultra Max™ II 695 ProContractor



Ultra Max™ II 795 Standard



Ultra Max™ II 795 ProContractor



Ultra Max™ II 1095 Standard



Ultra Max™ II 1095 ProContractor



Ultra Max™ II 1095 IronMan

3. STRUKTURY



Mark X Max ProContractor



T-Max™ 506



T-Max™ 657



RTX™ 1500



Zasobnik Pistolet



XForce™ HD



DutyMax™ EH230DI Standard



DutyMax™ GH230DI Standard

4. POWŁOKI O DUŻEJ WYTRZYMAŁOŚCI

4. POWŁOKI O DUŻEJ WYTRZYMAŁOŚCI



GH™ 933 Big Rig™



GH™ 1017 Big Rig™



GH™ 2570 Big Rig™



GH™ 5040 Big Rig™



GMax™ II 3900 Standard



GMax™ II 3900 ProContractor



GMax™ II 5900 Standard



GMax™ II 5900 ProContractor

4. POWŁOKI O DUŻEJ WYTRZYMAŁOŚCI



TexSpray HTX™ 2030 Complete



10:1 President



AquaMax-E™ 2330



AquaMax-E™ 2335



AquaMax-E™ 3050



G-Force™ II 2532 DD



G-Force™ II 3027 DD



G-Force™ II 3032 DD

5. PROFESJONALNE CZYSZCZENIE

6. AKCESORIA



Pistolety natryskowe



OFS



Płyty



Węża



Węża podgrzewane



ProGuard™ +



ProConnect™ Blister Pack



CanConnect™



CLASSIC 390 PC
Hi-Boy



CLASSIC S 395 PC
Stand



CLASSIC S 495 PC
Hi-Boy



ST Max™ II 395
PC Pro Stand



ST Max™ II 395
PC Pro Hi-Boy



ST Max™ II 495
PC Pro Stand



ST Max™ II 495
PC Pro Hi-Boy



ST Max™ II 595
PC Pro Hi-Boy

3. STRUKTURY



Mark IV Max
Standard



Mark IV Max
ProContractor



Mark V Max
Standard



Mark V Max
ProContractor



Mark V Max
IronMan



Mark VII Max
Standard



Mark VII Max
ProContractor



Mark X Max
Standard



DutyMax™ EH300DI
Standard



DutyMax™ GH300DI
Standard



DutyMax™ EH230DI
ProContractor



DutyMax™ GH230DI
ProContractor



DutyMax™ EH300DI
ProContractor



DutyMax™ GH300DI
ProContractor



GH™ 733
Big Rig



GH™ 833
Big Rig™



GMax™ II 5900
IronMan



GMax™ II 5900 HD
Standard



GMax™ II 5900 HD
ProContractor



GMax™ II 7900
Standard



GMax™ II 7900
ProContractor



GMax™ II 7900 HD
Standard



GMax™ II 7900 HD
ProContractor



GMax™ II 7900 HD
IronMan

6. AKCESORIA



G-Force™ II 4040 DD



G-Force™ II 4040 DDC



G-Force™ II 4040 BD



G-Force™ II 4040 BDC



JetRoller™



CleanShot™ RAC XT™
Pole Guns



Przedłużki



Dysze z osłonami,
filtry do pistoletu
i pompy



Zasobniki



Zasobniki



Szczotka
do czyszczenia
powierzchni

Bli medlem i Contractor-klubben



**Motta
din gave!**



**Ikke gå glipp
av eksklusive
tilbud**



**Motta
nyheter først**

Mer informasjon under
▶ www.contractorclub.com



Wszystkie dane zawarte w niniejszej broszurze w formie pisemnej lub graficznej odzwierciedlają informacje aktualne w momencie oddawania jej druku. Firma Graco zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

Firma Graco posiada certyfikat ISO 9001.



Europa
+32 89 770 700
FAKS +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM

Fluid Handling Solutions ◀

©2014 Graco BVBA 300711PL Rev.B 09/15 Wydrukowano w Europie.
Wszystkie nazwy lub znaki firmowe używane są do celów identyfikacji i stanowią zastrzeżone znaki towarowe ich odpowiednich właścicieli.